

**DRY**  **TECH**

**REISSFEST,  
SAUGSTARK UND  
WEICH.**

Die perfekte kombination  
aus reissfestigkeit  
und saugfähigkeit.





## KEINE KOMPROMISSE IN SACHEN SAUGFÄHIGKEIT UND FESTIGKEIT

Dank des innovativen und einzigartigen Fertigungsverfahrens, das für eine Papierstruktur mit Volumen und Geschmeidigkeit sorgt, bietet **Dry Tech im Vergleich zu herkömmlichen Papieren eine um 100% höhere Saugfähigkeit, sowie eine um 67% gesteigerte Festigkeit.** Es wird weniger Papier benötigt, es fällt weniger Abfall an und die Nachfüllintervalle werden optimiert. **Dry Tech ist mit seinen äußerst saugfähigen Produkten die ideale Lösung für alle Arbeitsplätze, an denen täglich eine ebenso gründliche wie optimale Reinigung erforderlich ist.**



EXTRA  
SAUGFÄHIG



REISSFEST UND  
LEISTUNGSSTARK



REINIGT  
GRÜNDLICH



SPART  
VERBRAUCHS-  
KOSTEN

## DRY TECH IST EINZIGARTIG

**Dry Tech** ist das Sortiment für Leistung und **Komfort.** Die hohe Qualität des Rohmaterials stellt sicher, **dass die Produkte weich und widerstandsfähig wie Stofftücher sind, aber hygienischer und leichter recycelbar.**

## DRY TECH IST BESSER

Die für die Herstellung von **Dry Tech-Produkten** verwendete **Technologie bietet ein Hygienepapier-Sortiment mit unübertroffener Weichheit und Festigkeit.**

## DRY TECH BEDEUTET EINSPARUNGEN

Die Verwendung von Dry Tech Produkten hilft, den Verbrauch und die Kosten zu senken und Abfall zu vermeiden.

**Ein hohes Maß an Festigkeit und Saugfähigkeit ermöglicht, durch weniger Verbrauch pro Verwendung, eine allgemeine Kostenreduzierung.**

Lagen	Blatt-anzahl	Blatt-höhe	Blatt-länge	Abmessungen gefaltet	VE Abmessungen	VE Volumen	Pack pro VE	VE pro Palette
n°	n°	cm	cm	cm	cm	m³	n°	n°
1	274	21	22	22x10.5	23x38.5x55	0.049	15	40

Zellstoff - Weiß



416143 - 417204

Lagen	Blatt-anzahl	Blatt-höhe	Blatt-länge	Abmessungen gefaltet	VE Abmessungen	VE Volumen	Pack pro VE	VE pro Palette
n°	n°	cm	cm	cm	cm	m³	n°	n°
1	320	21	22	22x10.5	23x38.5x55	0.049	15	40

Zellstoff - Weiß



416143 - 417204

Lagen	Blatt-anzahl	Blatt-höhe	Blatt-länge	Abmessungen gefaltet	VE Abmessungen	VE Volumen	Pack pro VE	VE pro Palette
n°	n°	cm	cm	cm	cm	m³	n°	n°
1	360	21	22	22x10.5	23x38.5x55	0.049	15	40

Zellstoff - Weiß



416143 - 417204

**new** **417203**  
V - Falz Falthandtücher



**new** **417216**  
V - Falz Falthandtücher



**new** **417217**  
V - Falz Falthandtücher



Prägung



Falzung



Zertifizierungen



Passender Spender



Toleranz ± 5%

**407551**
**Z - Falz Falthandtücher**


Lagen	Blatt-anzahl	Blatt-höhe	Blatt-länge	Abmessungen gefaltet	VE Abmessungen	VE Volumen	Pack pro VE	VE pro Palette
n°	n°	cm	cm	cm	cm	m³	n°	n°
2	130	24	20.3	20.3x8	21x59.5x41.5	0.052	20	40

Zellstoff - Weiß


**407552**
**W - Falz Falthandtücher**



Lagen	Blatt-anzahl	Blatt-höhe	Blatt-länge	Abmessungen gefaltet	VE Abmessungen	VE Volumen	Pack pro VE	VE pro Palette
n°	n°	cm	cm	cm	cm	m³	n°	n°
2	100	32	20.3	20.3x8	21x59.5x41.5	0.052	20	40

Zellstoff - Weiß



**416637**
**Autocut Handtuchrollen**


Lagen	Blatt-anzahl	Rollen-länge	Blatt-höhe	Blatt-länge	Rollen-durchmesser	Hülsen-durchmesser	Rollen pro Pack	VE Abmessungen	VE Volumen	Pack pro VE	VE pro Palette
n°	n°	mt	cm	cm	cm	cm	n°	cm	m³	n°	n°
1	1	165	19.8	16500.0	15.2	4	6	19.8x30.4x45.6	0.027	1	30 (x2)

Zellstoff - Weiß



Prägung



Falzung



Zertifizierungen




Passender Spender



Toleranz ± 5%

Lagen	Blatt-anzahl	Rollen-länge	Blatt-höhe	Blatt-länge	Rollen-durchmesser	Hülsen-durchmesser	Rollen pro Pack	VE Abmessungen	VE Volumen	Pack pro VE	VE pro Palette
n°	n°	mt	cm	cm	cm	cm	n°	cm	m³	n°	n°
1	1	300	19.8	30000.0	19.5	4	6	19.8x39.2x58.8	0.044	1	20 (x2)

Zellstoff - Weiß




**new** **416638**  
Autocut  
Handtuchrollen



Lagen	Blatt-anzahl	Rollen-länge	Blatt-höhe	Blatt-länge	Rollen-durchmesser	Hülsen-durchmesser	Rollen pro Pack	VE Abmessungen	VE Volumen	Pack pro VE	VE pro Palette
n°	n°	mt	cm	cm	cm	cm	n°	cm	m³	n°	n°
1	1	294	21	29400.0	19.2	4	6	21x38.6x57.9	0.047	1	20 (x2)

Zellstoff - Weiß



**new** **418528**  
Autocut  
Handtuchrollen



Lagen	Blatt-anzahl	Rollen-länge	Blatt-höhe	Blatt-länge	Rollen-durchmesser	Hülsen-durchmesser	Rollen pro Pack	VE Abmessungen	VE Volumen	Pack pro VE	VE pro Palette
n°	n°	mt	cm	cm	cm	cm	n°	cm	m³	n°	n°
2	800	180	25.7	22.5	25	6	2	25.7x25x50	0.032	1	63


Zellstoff - Weiß



**new** **418531**  
Industrieputztuchrollen



Prägung



Falzung



Zertifizierungen



Passender Spender



Toleranz ± 5%










TONYSONN.COM  
**STAFF**

HUNTER  
Road Ranger  
GSP970

USAG


ES

**416634**   
**Autocut Handtuchrollen**



Lagen	Blatt-anzahl	Rollen-länge	Blatt-höhe	Blatt-länge	Rollen-durchmesser	Hülsen-durchmesser	Rollen pro Pack	VE Abmessungen	VE Volumen	Pack pro VE	VE pro Palette
n°	n°	mt	cm	cm	cm	cm	n°	cm	m³	n°	n°
1	1	135	20	13500.0	15.2	4	6	20x30.4x45.6	0.028	1	66

Zellstoff - Weiß




**406476**  
**Autocut Handtuchrollen**



La-gen	Blatt-anzahl	Rollen-länge	Blatt-höhe	Blattlän-ge	Rollen-durchmesser	Hülsen-durchmesser	Rollen pro Pack	VE Abmessungen	VE Volum-en	Pack pro VE	VE pro Palette
n°	n°	mt	cm	cm	cm	cm	n°	cm	m³	n°	n°
1	1	247	20	24700.0	19.8	4	6	20x39.6x59.4	0.047	1	44

Zellstoff - Weiß




**407558**  
**Autocut Handtuchrollen**




Lagen	Blatt-anzahl	Rollen-länge	Blatt-höhe	Blattlän-ge	Rollen-durchmes-ser	Hülsen-durchmesser	Rollen pro Pack	VE Abmessungen	VE Volum-en	Pack pro VE	VE pro Palette
n°	n°	mt	cm	cm	cm	cm	n°	cm	m³	n°	n°
2	1	100	20	10000.0	18.5	4	6	20x37x55.5	0.041	1	44

Zellstoff - Weiß



Prägung



Falzung



Zertifizierungen



Passender Spender



Toleranz ± 5%



Lagen	Blatt-anzahl	Rollen-länge	Blatt-höhe	Blatt-länge	Rollen-durchmes-ser	Hülsen-durch-messer	Rollen pro Pack	VE Abmessungen	VE Volu-men	Pack pro VE	VE pro Palette
n°	n°	mt	cm	cm	cm	cm	n°	cm	m³	n°	n°
2	1	100	21	10000.0	18.5	4	6	21x37x55.5	0.043	1	44

Zellstoff - Weiß



416153 - 416155 - 417209

**416623**

**Autocut Handtuchrollen**



Lagen	Blatt-anzahl	Rollen-länge	Blatt-höhe	Blatt-länge	Rollen-durchmes-ser	Hülsen-durch-messer	Rollen pro Pack	VE Abmessungen	VE Volu-men	Pack pro VE	VE pro Palette
n°	n°	mt	cm	cm	cm	cm	n°	cm	m³	n°	n°
1	700	266	23.4	38	25	5.1	1	23.4x25x75	0.044	3	25 (x2)

Zellstoff - Weiß



406970 - 406973

**407547**

**Industrieputztuchrollen**



Lagen	Blatt-anzahl	Rollen-länge	Blatt-höhe	Blatt-länge	Rollen-durchmes-ser	Hülsen-durch-messer	Rollen pro Pack	VE Abmessungen	VE Volu-men	Pack pro VE	VE pro Palette
n°	n°	mt	cm	cm	cm	cm	n°	cm	m³	n°	n°
2	400	152	23.4	38	25	5.1	1	23.4x25x75	0.044	3	25 (x2)

Zellstoff - Weiß




406970 - 406973

**407557**

**Industrieputztuchrollen**



Prägung



Falzung



Zertifizierungen



Passender Spender



Toleranz ± 5%

**416612**

Industrieputztuchrollen



Lagen	Blattanzahl	Rollenlänge	Blatthöhe	Blattlänge	Rolldurchmesser	Hüsendurchmesser	Rollen pro Pack	VE Abmessungen	VE Volumen	Pack pro VE	VE pro Palette
n°	n°	mt	cm	cm	cm	cm	n°	cm	m³	n°	n°
2	1000	360	32.5	36	38	6	1	32.5x38x38	0.047	1	42

Zellstoff - Weiß



406970 - 406973

Prägung



Wave



Micro

Falzung



Z-Falz



W-Falz



V-Falz

Zertifizierungen



Passender Spender



Toleranz ± 5%



3200







## **DIE SOFIDEL-GRUPPE**

Die Sofidel-Gruppe ist einer der weltweit führenden Hersteller von Hygienepapier. Das im Jahr 1966 gegründete Unternehmen verfügt heute über 12 Tochtergesellschaften in Italien, Spanien, Großbritannien, Frankreich, Belgien, Deutschland, Schweden, Polen, Ungarn, Griechenland, Rumänien und den USA - mit mehr als 6.000 Mitarbeitern und einem Nettoumsatz von 1,9 Mrd. Euro (2019). Die Produktionskapazität beträgt 1,3 Millionen Tonnen im Jahr (2019). „Regina“, die bekannteste Marke, ist in allen bedeutenden Märkten vertreten. Weiter Marken der Sofidel-Gruppe sind: Softis, Le Trèfle, Sopalin, Thirst Pockets, KittenSoft, Nalys, Cosynel, Lycke, Nicky und Papernet, für den Professionellen Bereich AFH. Als Mitglied des UN Global Compact und des internationalen WWF Climate Savers-Programms betrachtet die Sofidel-Gruppe, Nachhaltigkeit als einen strategischen Wachstumsfaktor und setzt sich dafür ein, die Auswirkungen auf die Natur zu verringern und den sozialen Nutzen zu maximieren. Die Ziele der Sofidel-Gruppe zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen (THG) bis 2030, wurden von der Initiative „Science Based Targets“ (SBTi) mit den Reduzierungen genehmigt, die erforderlich sind, um die Erwärmung des Weltklimas, mit den Zielen des Pariser Abkommens auf deutlich unter 2 Grad Celsius zu halten.

[www.papernet.com](http://www.papernet.com) | [www.sofidel.com](http://www.sofidel.com)

